



ΚΑΛΤΣΕΣ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ, ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ & ΚΑΛΣΟΝ

06-2-006

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
BBF 70den 12-14 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κρισών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Nero/016/Fumo/018**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
1	28-30
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-007

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
BBF 140den 18-23 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κρισών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Nero/016/Fumo/018**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
1	28-30
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-109

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CLASS I 15-20 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης 15-20 mmHg. Ιδανικές για ελαφρά οιδήματα των κάτω άκρων, κρισούς και πρόληψη της ήπιας φλεβίτιδος. Εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastan 25%.

Χρώματα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
SMALL	29-32
MEDIUM	32-35
LARGE	35-38
X-LARGE	38-41
XX-LARGE	41-44



06-2-072

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

LIGHT WEIGHT CLASS II 20-30mmHg



Ορθοπεδικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και την θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, των κιρσών και των οιδημάτων. Προεγχειρητική ή μετεγχειρητική χρήση.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastan 25%.

Χρώματα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
1	30-32
2	32-34
3	34-36
4	36-38
5	38-40
6	40-42
7	42-45



06-2-008

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

VARICOSE - Class III 30-40 mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης ισχυρής συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και ανοικτά δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, των κιρσών και των οιδημάτων. Μετεγχειρητική χρήση.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastane 25%.

Χρώμα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
1	30-32
2	32-34
3	34-36
4	36-38
5	38-40
6	40-42
7	42-45



06-2-016

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
BBF 70den 12-14 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κίρσων. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Nero/018**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-018

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
BBF 140den 18-23 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κίρσων. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Nero/018**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-110

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
CLASS I 15-20 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης 15-20 mmHg. Ιδανικές για ελαφρά οιδήματα των κάτω άκρων, κίρσους και πρόληψη της ήπιας φλεβίτιδας. Η εφαρμογή στο μηρό επιτυγχάνεται με ελαστική φάσα σιλικόνης. Εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος αστραγάλου (cm)	Περίμετρος κνήμης (cm)	Περίμετρος μηρού (cm)
SMALL	18-20	29-33	44-50
MEDIUM	20-22	31-35	47-55
LARGE	22-24	34-38	50-58
X-LARGE	24-26	36-41	53-62
XX-LARGE	26-28	38-43	55-65



06-2-063

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

LIGHT WEIGHT CLASS II 20-30mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών. Μετεγχειρητική χρήση. Η σωστή εφαρμογή στο μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75%, elastane 25% και microfiber.

Χρώμα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος αστραγάλου (cm)	Περίμετρος κνήμης (cm)	Περίμετρος μηρού (cm)
1	18-20	29-33	44-50
2	20-22	31-35	47-55
3	22-24	34-38	50-58
4	24-26	36-41	53-62
5	26-28	38-43	55-65
6	28-30	41-45	58-68
7	30-32	42-48	62-73



06-2-010

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

VARICOSE - Class III 30-40 mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και ανοικτά δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών. Μετεγχειρητική χρήση. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75% και elastane 25%.

Χρώμα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος αστραγάλου (cm)	Περίμετρος κνήμης (cm)	Περίμετρος μηρού (cm)
1	18-20	29-33	44-50
2	20-22	31-35	47-55
3	22-24	34-38	50-58
4	24-26	36-41	53-62
5	26-28	38-43	55-65
6	28-30	41-45	58-68
7	30-32	42-48	62-73



06-2-049

ΚΑΛΣΟΝ

BBF 40den 6-8 mmHg



Ελαστικό καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Κατασκευή από polyamide 76%, elastane 23% και cotton 1%. Βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνει την εμφάνιση κιρσών και ανακουφίζει τα άτομα με φλεβίτιδα. Ιταλικής προέλευσης.

Χρώμα: **Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Moca - Bronzo - Blue**

ΜΕΓΕΘΗ	Βάρος ατόμου (kg)	Ύψος ατόμου (cm)
1	45-55	150-160
2	55-60	160-165
3	60-65	165-170
4	65-70	170-175
5	75-80	175-180
6	80-85	183+

06-2-050

ΚΑΛΣΟΝ BBF

70den 12-14 mmHg



Ελαστικό καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Κατασκευή από polyamide 76%, elastane 23% και cotton 1%. Βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνει την εμφάνιση κιρσών και ανακουφίζει τα άτομα με φλεβίτιδα. Φέρει ενσωματωμένο λαστέξ συγκράτησης της κοιλιακής χώρας. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Χρώματα 70den: **Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Moca - Bronzo**
Χρώματα 140den: **Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Bronzo**

ΜΕΓΕΘΗ	Βάρος ατόμου (kg)	Ύψος ατόμου (cm)
1	45-55	150-160
2	55-60	160-165
3	60-65	165-170
4	65-70	170-175
5	75-80	175-180
6	80-85	183+

06-2-044

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ANTI-EMBOLISM ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 18-24 mmHg

Κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση. Είναι επίσης κατάλληλες για άτομα με μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές στα δάκτυλα. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75% και elastane 25%.

Χρώμα: **Λευκό**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος αστραγάλου (cm)	Περίμετρος κνήμης (cm)	Περίμετρος μηρού (cm)
SMALL	18-20	29-33	44-50
MEDIUM	20-23	32-37	48-56
LARGE	23-26	36-41	53-62
X-LARGE	26-29	40-45	58-67
XX-LARGE	29-33	44-49	63-73



06-2-051

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

ANTI-EMBOLISM 18-24 mmHg

Κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση. Είναι επίσης κατάλληλες για άτομα με μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές στα δάκτυλα.

Χρώμα: **Λευκό**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος κνήμης (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44	44-49



06-2-030

ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

CLASS II 20-30mmHg



Οι κάλτσες ανδρών της εταιρείας "VITA" βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Προλαμβάνουν το οίδημα και τους κίρσους. Ανακουφίζουν από την καθημερινή κόπωση. Ενδείκνυνται επίσης για μετατραυματική χρήση και μετά τη θεραπεία δερματικών ελκών. Βελτιώνουν την ελαφρά θρομβοφλεβίτιδα.

Κατασκευή: 75% polyamide, 25% elastane, με microfiber και aloe vera.

Χρώμα: **Μαύρο, Γκρι**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
SMALL	29-32
MEDIUM	32-35
LARGE	35-38
X-LARGE	38-41
XX-LARGE	41-44



06-2-071

ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

18-24mmHg



Οι κάλτσες ταξιδιού "VITA", λόγω της διαβαθμισμένης συμπίεσης, ανακουφίζουν τα κάτω άκρα από την καθημερινή κόπωση. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Ενδείκνυνται στην πρόληψη κίρσων και οίδημάτων των κάτω άκρων.

Κατασκευή: 75% polyamide και 25% elastane.

Χρώμα: **Μαύρο, Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
SMALL	28-33
MEDIUM	33-38
LARGE	38-43
X-LARGE	43-48
XX-LARGE	48-52

